



安心の3年保証

デロンギ ヒーターは3年保証です。デロンギ・ジャパンの自社お客様サポートセンターでお問い合わせから点検・修理まで迅速な対応を行っています。



信頼のマークが示す安全性

Sマーク認証(第三者認証制度により電気製品の安全性を示すマーク)を取得しています。



充実のサービス体制

デロンギ社は、イタリア・ヴェネト州トレヴィーゾに本社を置くイタリア有数の家電メーカー。日本国内にテクニカルセンターを設置し、十分なアフターサービス体制を整えています。




再資源化システム

デロンギは、長年ご愛用いただいたデロンギ製品を責任をもって再資源化を行っています。詳細はデロンギ お客様サポートセンターへお問い合わせください。



安全上のご注意

- ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 屋外や、本来の目的以外の用途に使用しないでください。
- デロンギ ヒーターをご使用の際は、ヒーター本体の周囲を必ず1m以上あけて設置してください。



DeLonghi

Better Everyday

No.1

電気ヒーターカテゴリ
10年連続*

デロンギのゼロ風暖房

ソラーレ

太陽がほほ笑む、優しい暖かさ。

デロンギ マルチダイナミックヒーター ソラーレ Wi-Fiモデル

まごころ点検 ★長年ご使用のヒーターの点検を!

こんな症状はありませんか

●使用中、電源コードおよび電源プラグ、コンセントが異常に熱くなる。●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。●電源コード、電源プラグが変形/破損している。●スイッチを入れても、時々運転しないことがある。●タイマーが正しく作動しない。●その他の異常・故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため必ず販売店またはデロンギ お客様サポートセンターにご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店またはデロンギ お客様サポートセンターにご相談ください。

- ◆本カタログに掲載の製品は、家庭での使用を目的とするものです。本カタログに掲載の製品は日本国内用のため、日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。 Products in this catalog are designed for use in Japan only. After sales service is not available outside of Japan.
- ◆製品には保証書が添付されており、ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存してください。店名、ご購入日の記載のないものは保証対象外となる場合があります。
- ◆製品のデザインおよび仕様は、予告なしに一部変更する場合があります。
- ◆製品の色彩は印刷のため実物とは多少異なることがあります。
- ◆イラストや図は、全てイメージとなります。
- ◆本カタログに掲載の製品の補修用性能部品の保有期間は最終輸入日を起点に6年間です。

商標について

- Apple、Appleロゴ、iPhone、Apple Watch、Siriは米国およびその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
- Android、Google アズスタント、Google Play およびGoogle Play ロゴはGoogle LLCの商標です。

DeLonghi

デロンギ・ジャパン株式会社

www.delonghi.co.jp

デロンギ お客様サポートセンター 0120-804-280
受付時間: 土曜、日曜、祝日を除く9:30~18:00

お求め、お問い合わせは当店へ





ソラーレ

太陽がほほ笑む、 優しい暖かさ。

温風を出さずに部屋全体を暖める「ゼロ風暖房」にマルチダイナミックヒーター ソラーレが登場。ソラーレはイタリア語で太陽の意味。まるで、小さな太陽がお部屋にあるような心地よい暖かさで包まれます。

国内販売金額シェアNo.1ブランド

デロンギのオイルヒーターは1974年に誕生し、49年間、世界70ヶ国以上で愛用されてきました。日本での販売実績34年の信頼あるブランドです。



2014年には、±0.1°Cの室温コントロールを可能にした革新的な暖房、マルチダイナミックヒーターを開発。高い節電効率を実現しながら快適な空間を生み出し10年連続で最も売れている電気ヒーターブランドです。

*独立調査機関調べ 日本国内金額シェア(2013年1月~2022年12月)

「ゼロ風暖房」満足度92%

お客様の声

ポカポカと陽だまりにいるような優しい暖かさです。

空気が乾燥しないので快適にすごせます。

ホコリが無い上がらない点が重宝しています。

小さな子がいるので、やけどしにくく安心です。

ゼロ風暖房に対する
感想



● 満足 ● 普通
● 不満足

2022年オイルヒーター、マルチダイナミックヒーター購入者アンケートより (n=8,969)

部屋全体が
暖かい

速暖
従来の2倍^{※1}



ふくしやねつ 輻射熱とは？

遠く離れた太陽が地球を暖めるように、デロンギ マルチダイナミックヒーター ソラーレも部屋と私たちを暖めます。赤外線が届くことで、人だけでなく床や壁、天井まで熱を伝えるので部屋の隅々まで暖かく、ひなたぼっこをしているように体の芯までポカポカになります。





スピーディなのに自然に暖める

外気温が5℃の寒い冬でも、室温が20℃に達するまでに必要な時間は、わずか22分。
従来型ヒーターの約2倍^{※1}のスピードで、効率的に部屋を暖めながらも、室温の変化はあくまで自然。
素早く、ムラなく、心地よく、一気に部屋を暖めます。

20℃設定でも部屋中快適

輻射熱で床・壁・天井にも熱を伝え、部屋中を暖めるから体感温度が違います。



【シミュレーションプログラム監修】明治大学理工学部建築学科 酒井 孝司 教授
【シミュレーション条件】建物の構造・断熱性：木造・新省エネ基準（IV地域）に適合・6畳居室
運転時間：15～22時、設定温度：18～25℃、相対湿度：50%、外気温：拡張アメダスデータに
基づいた東京の12月下旬の気温／着衣と代謝を考慮。

※1 試験条件：空気温度（床上150cm）1500Wモデル／10畳居室、新省エネルギー基準／外気温5℃
／5壁面外気接触

足元まで
暖かい




NEW インフラレッドシールドテクノロジー

ヒーティングエレメント(熱源)を水平に、赤外線を集めるインフラレッドシールドを側面に配置。


輻射と対流のバランスを調整し、従来モデルよりも足元から暖める能力を向上することに成功しました。

IST
INFRARED SHIELD
TECHNOLOGY

マルチダイナミックヒーター
ソラーレ 使用前



マルチダイナミックヒーター
ソラーレ 使用時




床面から輻射熱が伝わっている

※試験方法: デロンギ マルチダイナミックヒーター ソラーレの使用前後の体および室内の表面温度をサーモグラフィにより測定し比較。

素早く暖める
ヒーティングエレメント



赤外線を集めて輻射を強化!
インフラレッドシールド



ヒーティングエレメント(熱源)の下部を優先的に使用するアルゴリズムを設定。
さらにインフラレッドシールドで赤外線を集め、床に輻射熱を伝える効率をUP。

床からの二次的な輻射熱により足元から部屋全体を暖めます。

自然対流

輻射




肌も喉も
乾燥しにくい*



加湿器に頼らず、冬を快適に

デロンギ ヒーターは肌の水分量をしっかりキープ。
乾燥による喉の痛みもなく、快適にすごせます。



試験施設: 総合健康開発研究所
非盲検クロスオーバー比較試験、開始30分後の肌の水分量を測定。
温度: 24°C設定、湿度: 50%設定、被験者: 乾燥肌の20~40代女性 (n=5)

温風暖房と比べ、喉の乾燥感が少ない

エアコンやファンヒーターに比べて、喉の乾燥感が少なくなったと実感されています。

● 乾燥が少なく感じた ● 変わらない ● 乾燥を感じた

※デロンギヒーター購入後アンケートより (2021年自社調べ / n=536)



※条件によっては室内の湿度が低下する場合があります。

NEW 香りを楽しむアロマ機能

適量の水に、アロマオイル*を数滴たらし香りを楽しみながら
ヒーターを運転できるアロマボウル付き。
冬の毎日を香りで彩ります。



*「精油」「エッセンシャルオイル」と表記しているアロマオイルを使用してください。
アロマオイルは付属しません。

空気を
汚さない



やけど・火事が
起きにくい



空気を汚さず、清潔

室内のホコリやハウスダスト、ペットの体毛などを巻き上げることがありません。発火、燃焼もないため、空気を汚しません。



ファンヒーターを使用


ダニの死がいやファン、花粉、カビなどのハウスダストを簡単に巻き上げる



デロンギヒーターを使用

室内にひそむハウスダストを空気中に巻き上げず空気がキレイ

ハウスダストの浮遊量を低減



試験条件：8畳洋室（コンクリート壁）を対象に、床面の粒子径：2から30μmのハウスダストが、呼吸高さ（床より85cmから180cm）まで浮遊した量を観察。

※換気回数：0.5回/h ・解析時間：60秒

【気流シミュレーション監修】新潟県立大学 坂口 淳教授

※気流シミュレーションは既存のマルチダイナミックヒーターの形状に基づいて解析している。ソラーレはマルチダイナミックヒーターと寸法及び表面温度、自然対流速度がほぼ同じであるため、ハウスダストの浮遊量に大きな違いはない。

※グラフはイメージです。

やけど・火事が起きにくい安全設計

高い暖房能力と安全性を両立。やけどしにくい表面温度だから安心してお使いいただけます。



●温度はすべて平均表面温度。自社測定基準による。

※通気口は高温になるため触れないでください。

安全性への配慮

電源プラグ周辺の温度を感知。電源プラグの異常発熱による、思わぬ事故を未然に防ぎます。（特許番号4209907号取得）



体にやさしいデロンギヒーターで冬場の環境づくりを

温風で部屋を暖める暖房器具を使用すると、ハウスダストを簡単に巻き上げ、その空気を吸い込むことでアレルギー症状を起こす確率が高くなります。また、乾燥により皮膚は過敏になり、粘膜は炎症を起こしやすくなります。風のないデロンギヒーターを使えばハウスダストの舞い上がりが低減されますし、温風によって皮膚や粘膜の水分を奪うこともないのでおすすめです。




Ai Medical Clinic Ginza
塚田 紀理 院長

快適
&
節電



快適温度を±0.1°Cでキープ

気温のわずかな変化も敏感に察知し、5つのヒーティングエレメントを秒単位でコントロールできる「オートアダプティブテクノロジー」を搭載。設定した温度を±0.1°Cの範囲でしっかりキープできます。



無駄な暖めすぎを防ぎ、63%節電^{*1}

節電効率が高く電力消費を抑えられるので、旧オイルヒーターと比べ、**電気代が63%節電^{*1}**できます。

電気代
63%
節電^{*1}
旧オイルヒーター
比較

※1 マルチダイナミックヒーター 全モデル
【シミュレーション条件】建物の構造・断熱性:RC集合住宅・新省エネ基準(IV地域)に適合
運転時間:合計11時間 外気温:拡張アメダスデータに基づいた東京の1月上旬の気温/隣接部屋、照明や
人体の発生熱などを考慮。旧型製品:サーモスタット6設定、新製品:日中21°C、就寝時16°C設定/
1kW/時の電気代は31円(※)で計算(※2023年7月現在)。

室温が安定するから 控えめの温度設定でも快適

室温は常に一定をキープ。暖めすぎによる無駄な電力消費をなくすることができるので、快適さはそのままに、更に節約できます。

エコ運転で
約20%節電!^{*2}

設定温度より少しだけ
控えめに運転

1°C低くして
約25%お得!^{*3}

設定温度を1°C
低くしても快適



【シミュレーション条件】

※2 建物の構造・断熱性:RC集合住宅・新省エネ基準(IV地域)に適合 運転時間:9時間(リビング:13時~22時)外気温:拡張アメダスデータに基づいた東京の12月上旬の気温/照明や人体の発生熱などを考慮/1kW/時の電気代は31円(※)で計算(※2023年7月現在)

※3 建物の構造・断熱性:RC集合住宅・新省エネ基準(IV地域)に適合 運転時間:9時間(22時~翌7時)外気温:拡張アメダスデータに基づいた東京の1月上旬の気温/照明や人体の発生熱などを考慮/1kW/時の電気代は31円(※)で計算(※2023年7月現在)

ECO
運転 リビング(10畳)^{*4}

1時間平均/約**14.5円**
設定温度20°Cの場合

通常時1時間平均/約17.7円



電気代などの
情報はこちら



ECO
運転 寝室(6畳)^{*4}

1時間平均/約**6.9円**
設定温度16°Cの場合

通常時1時間平均/約8.2円



ECO
運転 子供部屋(8畳)^{*4}

1時間平均/約**9.6円**
設定温度18°Cの場合

通常時1時間平均/約11.6円

断熱性能の高い住宅なら、暖房効果も高く、電気代も抑えられます。厚手のカーテンを床に接するようにひいたり、雨戸を閉めたりして窓面の断熱性能を高めれば、更に効果的です。

【シミュレーションプログラム監修】

【シミュレーション条件】

明治大学
理工学部建築学科
酒井 孝司 教授



※4建物の構造・断熱性:RC集合住宅・新省エネ基準(IV地域)に適合
運転時間:9時間(リビング:13時~22時、子供部屋:13時~22時、
寝室:22時~翌7時)外気温:拡張アメダスデータに基づいた東京の
12月上旬の気温/照明や人体の発生熱などを考慮/1kW/時の
電気代は31円(※)で計算(※2023年7月現在)

人間工学に
基づいた
デザイン



デロンギ マルチダイナミックヒーター 最軽量モデル

従来モデルに比べて質量を34%軽減！
軽量・スリム化を実現しました。

マルチダイナミックヒーター
(MDHAA15WIFI-BK)



重さ 12.5 kg

マルチダイナミックヒーター
ソラーレ
(IDH15WIFI-WB)



8.3kg

-34%

ハンドルやノブの配置を工夫し、ヒーターの移動や操作もスムーズに。



デロンギ ヒーター初 美しく使いやすいカラー液晶ノブ

美しく見やすいフルカラー液晶ディスプレイで
直感操作が可能。
従来モデルよりも細かな設定が本体でも行えます。

離れた場所から操作すると、
設定変更をそっとライトで
お知らせ。



メニュー画面



エコ運転モード

使い方
自由自在



選べるタイマー設定

デロンギ コンフォート アプリを使えば、24時間・週単位で細かく設定できるタイマーに。 [詳しくはp.18へ](#) >>>

ライフスタイルに合わせてONまたはOFFまでの時間を設定するタイマーとして使用することも可能です。

24時間タイマーで節電

ライフスタイルに合わせて自由に設定でき、無駄を防げる「24時間タイマー」。電源を切っても暖かさはしばらく続くので、OFFの時間を早めに設定することで節約効果が更にアップします。



※1 マルチダイナミックヒーター ソラーレモデルは、タイマー運転時の運転温度などを細かく設定することができます。

ノブを回して温度調整

温度設定 ディスプレイを押して確定


ノブを回して温度設定バーを選択。
時計回りにまわすと設定温度は高く、
反時計回りにまわすと設定温度は低くなります。
温度は5°Cおよび10～28°Cの間で設定可能です。



ノブを回してタイマー設定


タイマー設定 ディスプレイを押して確定

メニュー画面の「ONタイマー設定」
または「OFFタイマー設定」を選択。
ノブを回して、運転開始または
運転終了までの時間を設定します。



3方向から選べるディスプレイ表示

ディスプレイの表示向きは3方向から選べるので、ヒーターの配置に応じて、使いやすい向きで操作することができます。



右向き



正面向き



左向き

暖かさ
自由自在




出先からヒーターの状態を確認。
不要な時間帯は電源を
OFFに。



屋外からも別部屋からもアクセスできる

デロンギ コンフォート アプリをインストールしたスマートフォンやタブレット端末などで、いつでも、どこからでもヒーターにアクセス※1。帰宅前に部屋を暖めたり、消し忘れた時にはヒーターの停止も可能です。

急なスケジュール変更時に



遠隔操作でタイマー変更。
帰宅前にお部屋が暖まる設定に。

他の部屋のヒーターを操作



リビングでくつろぎながら、寝室のヒーターをON。暖まった頃に寝室に移動できて快適。

離れたヒーターの管理に



離れて暮らす家族や、旅行中の自宅でのつけっ放しがないかチェック。

GPS連動で暖め開始も




GPSで位置情報によりヒーターを操作。自宅に近づくくと電源がONに。

アプリで直感操作 iOS/Android™ 両方に対応※1

より使いやすくなったデロンギ コンフォートアプリがリモコン代わりに。電源ON/OFFや温度/電力レベルの調節、一週間ごとのスケジュール運転などの基本操作がすべて行えます。



大きな画面でラクラク操作



曜日ごとにタイマー設定が可能






対応機種・OSについて詳しくは、下記URLをご確認ください。

<https://www.delonghi.com/ja-jp/mdh-wifi-notes>

※1 屋内および屋外からのスマートフォンによる操作にはWi-Fiルーターとインターネット環境が必要です。

睡眠環境を最適コントロール

デロンギ コンフォート アプリ内のMySleepを使えば入眠後に設定温度を下げ、起床時間に合わせて設定温度を上げるなど睡眠専門医監修の温度制御を行います。




Apple Watchで
さらに便利!

Apple Watchがあれば、ユーザーの脈拍と姿勢をモニタリングしてMySleepを起動します。

そこにあるのを忘れるほど静か

人の耳では何も聞こえないほどの静寂性を実現。寝室や勉強部屋にはもちろん、映画や音楽を楽しみたい時にもおすすめです。

日常生活での音レベル




燃料の補充が不要、お手入れも簡単

内部の金属モジュールを通じて放熱するため燃料の補充や交換の手間は一切ありません。

デロンギ ヒーターで快適な睡眠環境を

質のよい眠りが健康的な生活には必要

睡眠中は単に疲れを取るだけではなく、日中壊れた細胞をメンテナンスするなど、様々なことを行っています。風邪っぽかったのに、一晩ぐっすり寝たら調子が良くなった経験がある人も多いと思います。そこで大切なのが、睡眠の質を高める環境づくりです。心地よい眠りを得るためには、部屋の「明るさ」、「温度」、「音」、「風が体に直接当たらない環境」を整えることが重要です。



よい睡眠は風邪を引きにくい体をつくる

質の良い睡眠を十分とっている人とそうでない人の風邪を引く率は3~5倍も違うといわれています。質の良い睡眠を十分にとることで、免疫細胞の数やその能力が高まり、ウイルスへの抵抗力が高まるためです。デロンギのゼロ風暖房は、音も静かで風もなく、輻射熱で部屋全体をやさしく暖めるので質の高い睡眠の環境に適した暖房機と言えるでしょう。



医師・医学博士
雨晴クリニック院長
坪田 聡 先生

乾燥が気になる方も、眠れるようになったと回答

乾燥が気になる方の90%がデロンギ ヒーターを使用してよく眠れるようになったと実感しています。

● 眠れるようになった ● 変わらない









デロンギ ヒーター購入後アンケートより
(2021年自社調べ / n=256)



心地よく、眠りやすい環境をつくる マルチダイナミックヒーター ソラーレ Wi-Fiモデル

マルチダイナミックヒーター ソラーレ Wi-Fiモデルは、人の耳では聞こえないほどの静音性を実現。さらに専用アプリのMySleepを活用して睡眠の質を高めることができ、寝室環境に最適です。

デロンギ マルチダイナミックヒーター ソラーレ Wi-Fiモデル 仕様・機能一覧表

製品仕様	型式番号	IDH15WIFI-WB	
	スペック一覧	 消費電力 1500W	 部屋の広さの目安 10 ^畳 ~13 ^畳
		 平均表面温度 約60°C	 約20%節電
		 アプリ操作	 カラー液晶ノブ
		 チャイルドロック	 スマートフォン 対応 ^{※3}
電力切替(W)	5段階切替(1500/1200/900/600/300)		
待機電力(W)	約1.0		
本体外寸(長さ×幅×高さmm)	520×240×680		
本体重量(kg)	8.3		
コードの長さ(m)	2.5		
JANコード	4988371012999		

製品機能	リモコン	スマートフォンで操作
	タイマー	曜日単位24時間モード作成可能タイマー
	温度制御	デジタル
	キャスト	一体型

別売品トップハンガー	TMP-22XM
------------	----------

収納カバー付

シーズンオフには、収納/保管用カバーとしてご利用いただけます。



別売 便利なトップハンガー

デロンギ ヒーターと一緒にお使いいただけるトップハンガー。衣類やタオル等の温めに便利です。



TMP-22XM

電圧/周波数:AC100V/50-60Hz

※1 日本電機工業会自主基準

※2 デロンギ自社試験による。試験条件:新省エネルギー基準 外気温5°C、5面接触

※3 対応OS・音声アシスタントについて詳しくは下記製品情報ページをご確認ください。

<https://www.delonghi.com/ja-jp/mdh-wifi-notes>

屋内および屋外からのスマートフォンによる操作にはWi-Fiルーターとインターネット環境が必要です。

デロンギが選ばれる理由

3年保証・充実のアフターサービス

デロンギ ヒーターは安心の3年保証です。
また、長年にわたって安心してご使用いただくために、全製品において、専任のスタッフがサポートを実施しています。



環境への配慮

長年ご愛用いただいたヒーターは責任をもってお預かりし、重量比98%以上を再資源化しています。[※]

[※]詳細はデロンギ お客様サポートセンターへお問い合わせください。



デロンギのメンバーシッププログラム

De'Longhi Family ご案内

お客様と製品のご登録を頂くことで、保証期間の延長や様々な特典を受けることができます。

ご登録特典①

製品の無償保証期間を大幅延長



マルチダイナミックヒーター
オイルヒーター
その他ヒーター[※]

通常

保証期間

3年間

[※]コンベクターヒーター/マイカパネルヒーター/
セラミックファンヒーター

ご登録で 保証期間 **5年**に

ご登録特典②

デロンギから耳より情報をお届け

新製品情報

セール情報

TIPS情報

イベント情報



De'Longhi Family

ご登録は無料です

詳しくはこちら▶▶▶

