

デロンギ
マルチダイナミックヒーター Wi-Fiモデル
専用アプリ

デロンギ コンフォートアプリ

使いかたマニュアル(iOS、Android™用)


バージョン5.0以降対応

対応機種：IDH15WIFI

※ MDHAA15WIFI、MDHAA12WIFI、MDHAA09WIFIにも対応していますが、設定方法や画面表示が一部異なるためこれらの機種をお使いの場合はMDH用使いかたマニュアルを参照してください。

→MDH用使いかたマニュアルはこちら

<https://www.delonghi.co.jp/products/detail/id/592>



- ・表示している画面は例であり、アプリのバージョン、言語設定、端末機種等により見えかたが異なる場合があります。
- ・本書の製品イラストはIDH15WIFIを使用しています。
- ・本書に記載の内容は、改善のため予告なく変更する場合があります。

- ・アプリのインストールや初期設定は「初期設定マニュアル」をお読みください。
- ・アプリのバージョン4よりUI/UXを大幅に改善し、画面表示が変更されました。画面の表示に従って操作してください。

| | |
|---|----|
| ホーム画面 | 3 |
| メイン画面 | 4 |
| 操作する | |
| ・電源をオンにする | 5 |
| スケジュール運転を使う | |
| ・スケジュールを作成する | 6 |
| ・スケジュールを編集／削除する | 7 |
| ・保存した運転モードを編集する | 7 |
| ・スケジュール運転を有効にする(使う) | 8 |
| ・スケジュール運転を無効にする(解除する) | 8 |
| ・OFFタイマーを使う | 9 |
| ・ONタイマーを使う | 10 |
| マイスリープ機能を使う | |
| ・マイスリープ機能について | 11 |
| ・Apple Watchを使用してマイスリープ機能を使う(iOSのみ) | 12 |
| ・Apple Watchを使用しないでマイスリープ機能を使う(iOS/Android) | 17 |
| ・設定したスケジュールを削除する | 19 |
| GPS機能を使う | |
| ・GPS機能について | 20 |
| ・GPS機能を設定する | 21 |
| ・GPS機能を有効にする(使う) | 23 |
| ・GPS機能を無効にする(解除する) | 23 |
| 複数の端末で操作する | |
| ・デバイスシェアリング | 24 |
| ・デバイスシェアリングを解除する | 25 |
| その他の機能 | |
| ・ヒーターの名前を変更する | 26 |
| ・電力レベルを変更する | 27 |
| ・温度表示を変更する | 28 |
| ・操作音をオン／オフする | 29 |
| ・リングライトの明るさを変更する | 29 |
| ・言語を変更する | 30 |
| ・Siriショートカットを作成する(iOSのみ) | 31 |
| ・Siriショートカットを編集する(iOSのみ) | 32 |
| ・Siriショートカットを複製／削除する(iOSのみ) | 33 |
| ・音声コントロールでSiriショートカットを使う(iOSのみ) | 34 |


■商標について

- Apple、Appleロゴ、iPhone、Apple Watch、SiriはApple Inc.の登録商標です。
iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
- Android、Google PlayおよびGoogle PlayロゴはGoogle LLCの商標です。

デロンギ お客様サポートセンター (受付時間：土、日、祝日を除く毎日9:30～18:00)

Tel. 0120-804-280 / Fax. 0120-956-020

〒201-0012 東京都狛江市中和泉5-33-37



ヒーターの名前
(使用場所名)

室内の温度

設定
製品の名前、電力レベル設定、温度表示設定などを設定します。

電源
タップして電源をオン/オフできます。

設定温度

温度設定バー
スワイプして設定します。

電力レベル: 1500W

運転電力レベル: 1500W

タイマー
運転開始(オン)や運転停止(オフ)までの時間を設定できます。
設定した時間になると、自動で運転を開始(オン)または停止(オフ)します。

設定

電源

エコモード
タップしてオン/オフします。

チャイルドロック
タップしてオン/オフします。

MySleep機能

スケジュール運転
スケジュール運転画面を表示します。

Home 便利な機能 設定 アカウント

電力レベル

設定した電力レベルが表示されます。
タップすると電力レベル設定画面を表示します。

運転電力レベル

実際の運転電力レベルが表示されます。

電力レベル
設定したい電力レベルをタップします。
←でメイン画面に戻ります。

実際の運転電力レベル

電源をオンにすると暖房運転を開始します。メイン画面、ホーム画面の電源をタップしてオン/オフします。

電源をオンにする

【メイン画面の場合】


 をタップする

※ 電源がオンになってリモート操作できます。

メイン画面



【ホーム画面の場合】

 をタップする

ホーム画面



スケジュール運転を使う


生活スタイルに合わせて、カスタマイズしたスケジュールを入力できます。スケジュールは1週間単位です。各曜日ごとにヒーターのオン/オフと設定温度や電力レベル等を24時間お好きな時間に設定できます。運転モード設定は名前を付けて保存できます。

スケジュールを作成する


1. メイン画面で をタップし、スケジュール運転画面を表示する

+ をタップしてスケジュールを新規作成する

※ スケジュール画面が有効のときは新規作成できません。タップして無効にしてください。



※ 下部の「便利な機能」の「スケジュール運転」をタップし、設定したいヒーターをタップしてもスケジュール画面を表示できます。




2. 1. 設定したい時間帯(曜日、開始時刻、終了時刻)を設定し「決定」または「保存」をタップする



2. 運転モードを設定し「保存」をタップする

※ Ecoモードと操作音はタップするとオン/オフが切り替わります。



3. 設定した運転モードを保存する場合は「保存」、しない場合は「いいえ」をタップする

※ 設定が保存され、スケジュールが作成されました。保存した設定は、「My Preset」として保存されます。名称や設定は変更できます。「保存した運転モードを編集する」(7ページ)

※ 暖房をオフにしたい時間帯は選択をしないでください。

※ 同じモードと時間帯であれば「繰り返し」で複数の曜日を同時に選択できます。

※ 別のモードや時間帯を設定する場合は**1**、**2**の手順を繰り返します。


※ 日付をまたいでの設定はできません。

例) 金曜日の夜22:00から土曜日の朝6:00までオンにしたい場合は金曜日の22:00～00:00 土曜日の00:00～06:00両方設定してください。



スケジュールを編集／削除する

- 1 スケジュール運転を無効にし、編集／削除したいスケジュールをタップする



- 2 編集する場合
「編集」をタップし、設定したい時間帯(開始時刻、終了時刻)と運転モードを設定し「保存」をタップする

※ 運転モードを編集する場合は「登録された運転モードを使用」をオフにしてください



- 削除する場合
「スケジュールを削除」をタップする

※ スケジュールが削除されました。
※ 選択したスケジュールのみ削除されます。



保存した運転モードを編集する

- 1 保存した運転モードをタップする
- 2 「編集」をタップする
- 3 運転モードと名称を編集し、保存をタップする


※ 保存した運転モードは、スケジュール上部に表示されます。




スケジュール運転を有効にする(使う)

スケジュール運転画面の「有効」をタップする

- ※ スケジュール運転が有効になり、メイン画面のスケジュール運転の部分に「稼働中」と表示されます。
- ※ アプリや本体の操作は出来ませんが、スケジュールは無効になります。
- ※ デバイスシェアリング、もしくは同じアカウントで複数の端末(スマートフォンなど)からスケジュールを更新する場合、元のスケジュール設定を無効にしてから更新してください。無効にしない場合は更新できません。
- ※ 最後に行ったスケジュール設定が有効になりますが、その更新内容はほかの端末(スマートフォンなど)には通知されません。



有効(スケジュール運転中)





稼働中

スケジュール運転を無効にする(解除する)

スケジュール運転画面の「無効」をタップする

- ※ スケジュール運転中にヒーター本体で操作を行った場合や、アプリの温度設定などの操作を行った場合、安全のためスケジュールが無効になります。スケジュール運転をする場合は、再度有効にしてください。




運転開始(オン)や運転停止(オフ)を予約できます。タイマーは8時間先まで15分ごとに設定できます。

OFFタイマーを使う


例) 8時間後に電源をオフにする場合

1 メイン画面で「OFFタイマー」をタップする



2 運転停止までの時間を設定し、「設定」をタップする

- ※ OFFタイマーが設定されました。運転停止までの残り時間が表示されます。
- ※ 「キャンセル」をタップすると、OFFタイマーが解除されます。
- ※ 「×」をタップすると、メイン画面に戻ります。(OFFタイマーは解除されません)



※ 端末機種やOSによって表示が異なります。

ONタイマーを使う

例) 8時間後に電源をオンにする場合

1 メイン画面で「ONタイマー」をタップする



2 温度を設定し、「次へ」をタップする



※ 端末機種やOSによって表示が異なります。

3 運転開始までの時間を設定し、「開始」をタップする

- ※ ONタイマーが設定されました。運転が停止し、運転開始までの残り時間が表示されます。
- ※ 設定した時間になると、暖房運転を開始します。
- ※ を押すとオンタイマーは解除され、すぐに運転を開始します。
- ※ 「キャンセル」をタップすると、ONタイマーが解除されます。
- ※ 「×」をタップすると、メイン画面に戻ります。(ONタイマーは解除されません)




マイスリープ機能について

マイスリープ機能は起床時間と睡眠温度帯を設定するだけで、標準的な睡眠サイクルに合わせて、室温を自動でコントロールし、睡眠の質を高めるとともに、爽やかな目覚めを促します。Apple Watchを使用する場合、設定後1分あたりの心拍数が10～20BPM下がると室温のコントロールを開始します。心拍数が下がらない場合でも、約10分後に睡眠スケジュール運転を開始します。Apple Watchを使用しない場合は設定後すぐに睡眠スケジュール運転を開始します。

※おやすみの直前に設定してください。

例 7時間睡眠の場合：

入眠後、設定温度をレム睡眠に最適な16°Cにまで下げ、起床時間に合わせて設定温度を徐々に上げることで睡眠の質を向上します。




通常はApp Storeよりアプリをインストールすると、自動でApple Watchにもアプリがインストールされます。

- ※ iPhoneとApple Watchをペアリングしてください。
- ※ Apple Watch以外のスマートウォッチには対応していません。
- ※ 最初にApple Watchにもデロンギ コンフォート アプリがインストールされているかご確認ください。インストールされていない場合、下記手順にてインストールしてください。


Apple Watchを使用してマイスリープ機能を使う (iOSのみ)

1 ホーム画面で「Watch」をタップする

※ アプリがインストールされている場合、この手順は不要です。



2 1. 「一般」をタップする



2. 「Appの自動インストール」を
タップする




3 iPhoneで「デロンギ コンフォートアプリ」をインストールし直す




Apple Watchを使用してマイスリープ機能を使う (iOS のみ)

- 4 メイン画面で「MySleep 機能」をタップし、左へスワイプする



- 5 + をタップし、スケジュールを設定し、「作成」をタップする



- 6 ○ をタップし、「MySleepを開始」をタップする

- ※ をタップすると、スケジュールを削除します。
- ※ MySleepを有効化すると、作成したすべてのスケジュールが消去されます。
消去して有効化する場合は「有効化」をタップしてください。
ヘルスケアデータのアクセスのポップアップが表示されたら「心拍数」を許可してください。
- ※ Apple Watch側との同期が開始されます。




Apple Watchを使用してマイスリープ機能を使う (iOSのみ)

7 Apple Watch側の「開始する」をタップする

※ Apple Watchと同期が開始され、設定されます。



- ※ Apple Watch側で約10分間心拍数を計測します。
- ※ 心拍数が10-20BPM下がったことを検知すると、就寝したと判断し、睡眠スケジュール運転を開始し、室温の温度コントロールを開始します。
- ※ 睡眠スケジュール運転中の最初の3時間は、設定した最低温度で運転します。
- ※ 10分経っても心拍数が10-20BPM下がらなかった場合は、自動的に睡眠スケジュール運転を開始します。



Apple Watchを使用している場合、ヘルスケアデータの心拍数データが睡眠スケジュール運転時に活用されます。

※ ヘルスケアデータ(心拍数)へのアプリからのアクセスとアップデートを許可します。(初回設定時のみ)

Apple Watchを使用してマイスリープ機能を使う(iOSのみ)

●ヘルスケアと連動する

1 ホーム画面で「ヘルスケア」をタップする


※ 「設定」でもこの操作は可能です。



2 「共有」から「App」をタップし、「De'Longhi Comfort」を選択する



3 「すべてオンにする」をタップする



Apple Watchを使用してマイスリープ機能を使う (iOS のみ)

●マイスリープ機能を終了する

Apple Watch 側の「終了する」を
タップする



※ 設定されました。



Apple Watchを使用しないでマイスリープ機能を使う (iOS/Android)

1. メイン画面で「MySleep 機能」をタップする




2. 「Apple Watchを持っていない」をタップする

※ この手順はAndroidで操作している方には該当しません。

2. 新規スケジュールを作成してから○をタップ、または、実行したい睡眠スケジュールの○をタップする


※ マイスリープ運転中はヒーター本体に が点灯します。
 ※ 設定を変えたい場合はマイスリープ機能を一旦停止し、スケジュールを新規作成してください。



3. 「MySleepを開始」をタップする

※ MySleepを有効化すると、作成したすべてのスケジュールが消去されます。
 ※ 消去して有効化する場合は「有効化」をタップしてください。

※ 設定されました。




Apple Watchを使用しないでマイスリープ機能を使う (iOS/Android)

●マイスリープ機能を終了する

「停止」をタップする

※ マイスリープ機能が終了しました。



設定したスケジュールを削除する

- 1 メイン画面で「MySleep 機能」をタップする



- 2 メイン画面中央の枠内を左へスワイプする

※ Androidではホーム画面にApple Watchは表示されません。



- 3 削除したいスケジュールの左にある

 をタップする


※ スケジュールが削除されました。



GPS 機能について

GPS 機能は、自分が今いる場所などの位置情報に基づき、設定した条件に応じてヒーターのオン/オフを自動的に行うことができます。

〈イメージ図〉



帰宅したときには
最適温度

家を出たら
安全にオフになります

〈GPSの情報を基にはたらく機能〉


- ・ユーザーの位置情報をセットします
- ・応答するエリアを決めます(例：半径200m以内)
- ・エリアに入る/出るときのオン/オフ、温度や運転モードを設定します

151m～150kmの範囲で設定可能です。

GPS 機能を設定する

はじめに対応端末の「設定」>「アプリ」>「De'Longhi Comfort」>「位置情報」>「常に許可」を選択してください。

iOSの場合



Androidの場合



1. をタップし、「GPS 機能」をタップする




2. 1.GPS 機能を設定したい製品をタップする

2.円の半径をスライドし、有効範囲を設定する

※ GPS 機能が「有効」のときは設定できません。タップして「無効」にしてください。

- GPS有効化 無効のとき(タップして有効にする)
- GPS無効化 有効のとき(タップして無効にする)

- ※ 現在地が自動で表示されます。
- ※ をタップして住所を直接入力することもできます。
- ※ 現在地の住所を直接入力する場合、候補が表示されますので、適切な住所をタップして選択してください。
- ※ 有効範囲は151m～150kmです。



GPS機能を設定する

- 3 1. 有効範囲に入ったときの「電源を ON にする」をタップする

2. 「設定温度」をタップして設定し「保存」をタップする

- ※ 温度は0.5°C刻みで設定できます。
- ※ Ecoモードで運転する場合は○をタップしてください。



2. iOSの場合



- Androidの場合



- 4 1. 有効範囲を出たときの「電源を OFF にする」または「電源を ON にする」いずれかをタップする

2. 「電源を ON にする」を選択した場合は「設定温度」を設定し「保存」をタップする

- ※ 温度は0.5°C刻みで設定できます。
- ※ Ecoモードで運転する場合は○をタップしてください。



2. iOSの場合



- Androidの場合



- ※ 設定が完了しました。


GPS機能を有効にする(使う)

「GPS有効化」をタップする

- ※ アプリの通知をオンにしている場合、有効範囲に入った/出たなどのGPS機能が働くと通知が表示されます。
- ※ 通知をオン/オフするには「設定」の「通知」をタップし「GPS機能が有効になりました」をタップしてください。
- ※ 使用環境により、本体の応答へのタイムラグが発生する場合があります。
- ※ アプリ上の地図表示は目安のため、実際にGPSが反応する位置と一致しない場合があります。
- ※ 設定範囲に入る場合と出る場合で、反応位置が一致しない場合があります。
- ※ GPS機能が有効のままでも、本体、および「デロンギコンフォートアプリ」から操作できます。



通知(例)



通知のオン/オフ



GPS機能を無効にする(解除する)

「GPS無効化」をタップする



デバイスシェアリングで、家族の別のスマートフォンなど他の端末からもヒーターを操作することができます。

※ あらかじめデロンギコンフォートアプリを共有したい端末(スマートフォンなど)にインストールしてください。またアカウントを登録しログインができる状態にしてください。(初期設定マニュアル8ページをご参照ください)


※ スケジュールは共有されません。

デバイスシェアリング

- 1 をタップし、「製品をシェア」をタップする



- 2 「新しくシェアする」をタップする



- 3 共有したい端末(スマートフォンなど)のデロンギコンフォートアプリに登録したメールアドレスを入力、「シェアする製品」を選択、「編集権限の有無」を設定し、「送信」をタップする



※ 操作している端末と、共有相手の端末にメールが送信されます。
※ 共有先の端末で、登録済の別のアカウントID、パスワードでログインしてご使用ください。



デバイスシェアリングを解除する

- 1 をタップし、「製品をシェア」をタップする



- 2 シェアした製品をタップし、シェアを解除したいメールアドレスをタップする




- 3 「シェア解除」をタップする
※ デバイスシェアリングが解除されました。




ヒーターの名前を変更する

※ スマートスピーカーをご使用の場合は反応しやすい「ヒーター」など短い名前を推奨します。


- 1 名前を変更したいヒーターのメイン画面で  をタップし、「製品の名前」をタップする



- 2 1.  をタップする


2. 新しい名前を入力する

- ※ 15文字までです。
- ※ 日本語の場合は適切に表示するため10文字以内をおすすめします。



- 3 「←」をタップして戻る

※ アプリの表示が変更されました。



電力レベルを変更する

- 1 メイン画面で  をタップし、「電力レベル設定」をタップする



- 2 設定したい電力レベルをタップする



- 3 「←」をタップして戻る


温度表示を摂氏(°C)と華氏(°F)から選択できます。

温度表示を変更する


- 1 メイン画面で  をタップし、「温度表示設定」をタップする



- 2 摂氏(°C)と華氏(°F)のいずれかの をタップする



- 3 「←」をタップして戻る
※ アプリの表示が変更されました。



操作音をオン／オフする

- 1 メイン画面で をタップし、操作音の をタップしてオン／オフを切り替える

オン オフ




リングライトの明るさを変更する

- 1 メイン画面で をタップし、「リングライトの明るさ」をタップする



- 2 スワイプして明るさを設定する



- 3 「←」をタップして戻る

※ リングライトの明るさが変更されました。

言語を日本語、英語、チェコ語、ドイツ語、ギリシャ語、スペイン語、フランス語、イタリア語、オランダ語、ポルトガル語、スロバキア語から選択できます。

言語を変更する

- 1 メイン画面から  をタップし、「言語設定」をタップする



- 2 設定したい言語をタップする



- 3 「←」をタップして戻る

※ アプリの表示が変更されました。



スマートスピーカーがなくても、iPhoneから「Hey Siri」で一部の操作ができます。

Siriショートカットを作成する(iOSのみ)

- 1 メイン画面で をタップし、「Siriショートカット」をタップする



- 2 追加するショートカットの **+** をタップし、「完了」をタップする

- ※ Siriショートカットが作成されました。
- ※ 作成されたショートカットは✓、されていないショートカットは+が表示されます。
- ※ 作成したショートカットは「ショートカットアプリ」で編集します。(32ページ)



例) 温度を設定する



タップすると「ショートカットアプリ」に移動します。


- ※ ショートカットを作り直したい場合は をタップして一旦削除します。



作成したSiriショートカットは「ショートカットアプリ」で使いやすく編集できます。

Siriショートカットを編集する(iOSのみ)

1 「ショートカット」をタップする



2 「すべてのショートカット」に作成したショートカットが表示されるので、編集したいショートカットの⋮をタップする



3 設定画面が表示されるので、変更したい場合は設定する

(例)
・ヒーターをオンにする

●音声フレーズを設定する

✓ をタップし、「名称変更」をタップして入力し、「完了」をタップする。

(例) ヒーターをオンにして
ヒーターをつけて

●対応するアクションを設定する

青い文字をタップし設定を切り替え、「完了」をタップする

※ ショートカットとアクションが編集されました。




Siriショートカットには1つのコマンドのみ設定できます。オンとオフを設定したい場合は、ショートカットを複製してそれぞれ設定する必要があります。

Siriショートカットを複製／削除する(iOSのみ)

1. 「すべてのショートカット」の⋮をタップし、「編集」をタップする
2. 複製したいショートカットの○をタップする
3. 「複製」をタップする

● ショートカットの削除

ショートカットの複製の手順3で「削除」をタップする



※ 各ショートカットを長押ししてリストを表示することでも、複製／削除できます。




音声コントロールでSiriショートカットを使う(iOSのみ)

1 ”Hey Siri”でSiriを呼び出し、設定した音声フレーズを伝える

※ Siriの呼び出し方法は「設定」→「Siriと検索」で設定できます。設定に合わせて呼び出してください。

(例)

- Hey Siri ヒーターをつけて/消して



2 伝えたフレーズに合わせてアクションが実行される

※ 「少々お時間をください」と表示される場合があります。

