

デロンギ  
マルチダイナミックヒーター Wi-Fi モデル  
専用アプリ


# デロンギ コンフォートアプリ

使いかたマニュアル(iOS、Android™用)

バージョン5.0以降対応

対応機種：MDHAA15WIFI  
MDHAA12WIFI  
MDHAA09WIFI

※本体の型式番号の後に続くハイフンおよび  
アルファベットは色番号を表すものです。



- ・表示している画面は例であり、アプリのバージョン、言語設定、端末機種等により見えかたが異なる場合があります。
- ・本書の製品イラストはMDHAA15WIFIを使用しています。
- ・本書に記載の内容は、改善のため予告なく変更する場合があります。

- ・アプリのインストールや初期設定は「初期設定マニュアル」をお読みください。
- ・アプリのバージョン4よりUI/UXを大幅に改善し、画面表示が変更されました。画面の表示に従って操作してください。

ホーム画面	3
メイン画面	4
操作する	
・電源をオンにする	5
・モード設定(運転モード)について	6
・運転モードの設定を変更する	7
スケジュール運転を使う	
・スケジュールを作成する	8
・スケジュールを編集／削除する	9
・スケジュール運転を有効にする(使う)	10
・スケジュール運転を無効にする(解除する)	10
・OFFタイマーを使う	11
マイスリープ機能を使う	
・マイスリープ機能について	12
・Apple Watchを使用してマイスリープ機能を使う(iOSのみ)	13
・Apple Watchを使用しないでマイスリープ機能を使う(iOS/Android)	18
・設定したスケジュールを削除する	20
GPS機能を使う	
・GPS機能について	21
・GPS機能を設定する	22
・GPS機能を有効にする(使う)	24
・GPS機能を無効にする(解除する)	24
複数の端末で操作する	
・デバイスシェアリング	25
・デバイスシェアリングを解除する	26
その他の機能	
・ヒーターの名前を変更する	27
・温度表示を変更する	28
・ヒーターの液晶の明るさを変更する	29
・言語を変更する	30
・Siriショートカットを作成する(iOSのみ)	31
・Siriショートカットを編集する(iOSのみ)	32
・Siriショートカットを削除する(iOSのみ)	35
・音声コントロールでSiriショートカットを使う(iOSのみ)	36


## ■商標について

- Apple、Appleロゴ、iPhone、Apple Watch、SiriはApple Inc.の商標です。  
iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
- Android、Google アシスタント、Google PlayおよびGoogle PlayロゴはGoogle LLCの商標です。
- AlexaはAmazon.com Inc. またはその関連会社の登録商標です。

デロンギ お客様サポートセンター（受付時間：土、日、祝日を除く毎日9:30～18:00）

Tel. 0120-804-280 / Fax. 0120-956-020

〒201-0012 東京都狛江市中和泉5-33-37



ヒーターの名前

(使用場所名)

室内の温度

運転モード

タップして設定します。

設定温度

設定運転モード

温度設定バー


スワイプして設定します。

※ マニュアルモード以外では をタップしてからスワイプし、 をタップします。

OFFタイマー

運転停止(オフ)したい時刻を設定できます。

設定した時刻になると、自動で運転停止(オフ)します。



設定

ヒーターの名前、温度表示、液晶の明るさ、音声コントロールなどを設定します。

電源

タップして電源をオン/オフできます。



オンのとき



オフのとき

チャイルドロック

タップしてオン/オフします。

エコモード

タップしてオン/オフします。

スケジュール運転

スケジュール運転画面を表示します。

運転電力レベル

電力レベルは で設定します。

設定した電力レベル (上) を % で表示します。

----- (下) は実際の運転電力レベルです。

運転電力レベル(W)	MDHAA15WIFI	MDHAA12WIFI	MDHAA09WIFI
1500	100%		
1200	80%	100%	
900	60%	75%	100%
600	40%	50%	65%
300	20%	25%	30%



電源をオンにするとリモート操作できます。メイン画面、ホーム画面の電源をタップしてオン／オフします。

## 電源をオンにする

### 【メイン画面の場合】


 をタップする

※ 電源がオンになってリモート操作できます。

メイン画面



### 【ホーム画面の場合】

 をタップする

ホーム画面



## モード設定(運転モード)について

本機には以下の運転モードがあります。



マニュアル  
モード

：お客様自身で自由に設定します。  
温度：10～28℃  
電力レベル：「休止または1～5」※<sup>1</sup>



コンフォート  
モード

：在宅中など暖かく過ごしたいときに設定  
します。  
温度：21℃  
電力レベル：「休止または1～5」※<sup>1</sup>



ナイトモード

：就寝中など寒くない程度に暖かさを保ち  
たいときに設定します。  
温度：17℃  
電力レベル：「休止または1～5」※<sup>1</sup>



凍結防止

：室温が下がりすぎないようにしたいとき  
に設定します。  
温度：5℃固定  
電力レベル：「5」※<sup>2</sup>固定

※<sup>1</sup> MDHAA15WIFIの場合。MDHAA12WIFIは1～4、MDHAA09WIFIは1～3。

※<sup>2</sup> MDHAA15WIFIの場合。MDHAA12WIFIは4、MDHAA09WIFIは3。

※  と  の温度と電力レベルは初期設定です。

設定変更は7ページをご覧ください。

※ お客様で設定したコンフォートモードやナイトモードで運転することも可能  
です。



運転モードの と の設定を変更できます。

モードの設定は変更できません。(温度5℃、電力レベル最大固定)

スケジュール運転中の「温度設定」と「電力レベル設定」の変更も下記の手順で行います。

## 運転モードの設定を変更する

- 1 設定変更したいモード(コンフォート／ナイトモード)をタップする



- 2 をタップして、設定を変更する

温度：温度設定ダイヤルの をスワイプする

電力レベル：運転電力レベル設定の<>をタップする

(例) モードの場合



- 3 をタップして完了する

※ 設定が保存されます。




# スケジュール運転を使う


DeLonghi


生活スタイルに合わせて、カスタマイズしたスケジュールを入力できます。スケジュールは1週間単位です。各曜日ごとにヒーターのオン／オフと運転モード(☀️、❄️、🌿)を24時間お好きな時間に設定できます。

## スケジュールを作成する


- 1 メイン画面で  をタップし、スケジュール運転画面を表示する  
+ をタップしてスケジュールを新規作成する

※ スケジュール画面が有効のときは新規作成できません。タップして無効にしてください。

 無効のとき(タップして有効にする)

 有効のとき(タップして無効にする)

※ 下部の「便利な機能」の「スケジュール運転」をタップし、設定したいヒーターをタップしてもスケジュール画面を表示できません。



- 2 1. 設定したい時間帯(曜日、開始時刻、終了時刻)を設定し「保存」をタップする

2. 運転モードを設定し「決定」をタップする




3. 「保存」をタップする



- ※ 設定が保存され、スケジュールが作成されました。
- ※ 暖房をオフにしたい時間帯は選択をしないでください。
- ※ 同じモードと時間帯であれば「繰り返し」で複数の曜日を同時に選択できます。
- ※ 別のモードや時間帯を設定する場合は①②の手順を繰り返します。
- ※ 日付をまたいでの設定はできません。  
例) 金曜日の夜22:00から土曜日の朝6:00までオンにしたい場合は金曜日の22:00～00:00 土曜日の00:00～06:00両方設定してください。

## スケジュールを編集／削除する

- 1 スケジュール運転を無効にし、編集／削除したいスケジュールをタップする



- 2
  - ・編集する場合  
「編集」をタップし、設定したい時間帯(曜日、開始時刻、終了時刻)と運転モードを設定し「保存」をタップする



- ・削除する場合  
「スケジュールを削除」をタップする

※ スケジュールが削除されました。




※ 選択したスケジュールのみ削除されます。



## スケジュール運転を有効にする(使う)

### スケジュール運転画面の「有効」をタップする

- ※ スケジュール運転が有効になり、メイン画面のスケジュール運転の部分に「稼働中」と表示されます。
- ※ マニュアルモードによる操作や本体の操作は出来ませんが、スケジュールは無効になります。
- ※ デバイスシェアリング、もしくは同じアカウントで複数の端末(スマートフォンなど)からスケジュールを更新する場合、元のスケジュール設定を無効にしてから更新してください。無効にしない場合は更新できません。
- ※ 最後に行ったスケジュール設定が有効になりますが、その更新内容はほかの端末(スマートフォンなど)には通知されません。



### 有効(スケジュール運転中)




稼働中

## スケジュール運転を無効にする(解除する)

### スケジュール運転画面の「無効」をタップする

- ※ スケジュール運転中にヒーター本体で操作を行った場合や、アプリのマニュアルモードから操作を行った場合、安全のためスケジュールが無効になります。スケジュール運転をする場合は、再度有効にしてください。



運転中に、OFFタイマーで運転停止（オフ）したい時刻を設定できます。設定した時刻になると、自動で運転停止（オフ）します。

## OFFタイマーを使う

例) 現在、月曜日の15時で、20時に電源をオフにする場合

### 1 メイン画面で OFF をタップする

※ マニュアルモード時はOFFタイマーは設定できません。




### 2 運転停止したい時刻をスワイプして表示し、「設定」をタップする

※ OFFタイマーが設定されました。停止する時刻までの残り時間が表示されます。

※ 「キャンセル」をタップすると、OFFタイマーが解除されます。

※ 「X」をタップすると、メイン画面に戻ります。(OFFタイマーは解除されません)



※ 端末機種やOSによって表示が異なります。


## マイスリープ機能について

マイスリープ機能は起床時間と睡眠温度帯を設定するだけで、標準的な睡眠サイクルに合わせて、室温を自動でコントロールし、睡眠の質を高めるとともに、爽やかな目覚めを促します。Apple Watchを使用する場合、設定後1分あたりの心拍数が10～20BPM下がると室温のコントロールを開始します。心拍数が下がらない場合でも、約10分後に睡眠スケジュール運転を開始します。Apple Watchを使用しない場合は設定後すぐに睡眠スケジュール運転を開始します。

※おやすみの直前に設定してください。

### 例 7時間睡眠の場合：

入眠後、設定温度をレム睡眠に最適な16℃にまで下げ、起床時間に合わせて設定温度を徐々に上げることで睡眠の質を向上します。





通常はApp Storeよりアプリをインストールすると、自動でApple Watchにもアプリがインストールされます。

※ iPhoneとApple Watchをペアリングしてください。


※ Apple Watch以外のスマートウォッチには対応していません。

※ 最初にApple Watchにもデロンギ コンフォート アプリがインストールされているかご確認ください。インストールされていない場合、下記手順にてインストールしてください。


## Apple Watchを使用してマイスリープ機能を使う (iOS のみ)

### 1 ホーム画面で「Watch」をタップする

※ アプリがインストールされている場合、この手順は不要です。



### 2 1.「一般」をタップする



2.「Appの自動インストール」を  
タップする


### 3 iPhoneで「デロンギ コンフォートアプリ」 をインストールし直す





## Apple Watchを使用してマイスリープ機能を使う(iOSのみ)


- 4 メイン画面で  をタップし、左へスワイプする




- 5  をタップし、スケジュールをスワイプで設定し、「作成」をタップする




- 6  をタップし、「MySleepを開始」をタップする

※  をタップすると、スケジュールを削除します。




## Apple Watchを使用してマイスリープ機能を使う(iOSのみ)

- 7 メイン画面で  をタップし、左へスワイプする



「MySleepを開始」をタップする

※ Apple Watch側との同期が開始されます。




- 8 Apple Watch側の「開始する」をタップする

※ Apple Watchと同期が開始され、設定されます。



- ※ Apple Watch側で約10分間心拍数を計測します。
- ※ 心拍数が10-20BPM下がったことを検知すると、就寝したと判断し、睡眠スケジュール運転を開始し、室温の温度コントロールを開始します。
- ※ 睡眠スケジュール運転中の最初の3時間は、設定した最低温度で運転します。
- ※ 10分経っても心拍数が10-20BPM下がらなかった場合は、自動的に睡眠スケジュール運転を開始します。



Apple Watchを使用している場合、ヘルスケアデータの心拍数データが睡眠スケジュール運転時に活用されます。

※ ヘルスケアデータ(心拍数)へのアプリからのアクセスとアップデートを許可します。(初回設定時のみ)

## Apple Watchを使用してマイスリープ機能を使う(iOSのみ)

### 1 ホーム画面で「ヘルスケア」をタップする


※ 「設定」でもこの操作は可能です。



### 2 「共有」から「App」をタップし、「De'Longhi Comfort」を選択する



### 3 「すべてオンにする」をタップする



## Apple Watchを使用してマイスリープ機能を使う(iOSのみ)

### ●マイスリープ機能を終了する

Apple Watch側の「終了する」を  
タップする



※ 設定されました。



## Apple Watchを使用しないでマイスリープ機能を使う (iOS/Android)


### 1. メイン画面で をタップする



### 2. 「Apple Watchを持っていない」をタップする

※ この手順はAndroidで操作している方には該当しません。

### 2. 睡眠スケジュールが表示されたら、実行したい睡眠スケジュールの をタップする

- ※ マイスリープ運転中はヒーター本体に  が点灯します。
- ※ 初期設定で運転する場合はそのまま「MySleepを開始」をタップしてください。
- ※ 設定を変えたい場合は14ページをご参照ください。

1.




2.



### 3. 「MySleepを開始」をタップする

※ 設定されました。


3.



## Apple Watchを使用しないでマイスリープ機能を使う(iOS/Android)

### ●マイスリープ機能を終了する

「停止」をタップする



※ マイスリープ機能が終了しました。



## 設定したスケジュールを削除する

- 1 メイン画面で  をタップする



- 2 メイン画面中央の枠内を左へスワイプする

※ Android ではホーム画面に Apple Watch は表示されません。



- 3 削除したいスケジュールの左にある

 をタップする

※ スケジュールが削除されました。






## GPS 機能について

GPS 機能は、自分が今いる場所などの位置情報に基づき、設定した条件に応じてヒーターのオン／オフを自動的に行うことができます。

〈イメージ図〉



〈GPS の情報を基にはたらく 機能〉


- ・ ユーザーの位置情報をセットします
- ・ 応答するエリアを決めます (例：半径 200m 以内)
- ・ エリアに入る／出るときのオン／オフ、温度や運転モードを設定します

151m～150kmの範囲で設定可能です。

## GPS 機能を設定する

はじめに対応端末の「設定」>「アプリ」>「De'Longhi Comfort」>「位置情報」>「常に許可」を選択してください。

iOS の場合



Android の場合



### 1. をタップし、「GPS 機能」をタップする



### 2. 1.GPS 機能を設定したい製品をタップする

#### 2.円の半径をスライドし、有効範囲を設定する

※ GPS 機能が「有効」のときは設定できません。タップして「無効」にしてください。

無効のとき(タップして有効にする)

有効のとき(タップして無効にする)

※ 現在地が自動で表示されます。

※ をタップして住所を直接入力することもできます。

※ 現在地の住所を直接入力する場合、候補が表示されますので、適切な住所をタップして選択してください。

※ 有効範囲は 151m ～ 150km です。

1.



2.



## GPS 機能を設定する

- 3** 1. 有効範囲に入ったときの「電源を ON にする」をタップする

2. 「運転モード」をタップし運転モードを選択し「保存」をタップする

※ コンフォート／ナイトモードは現在設定されている条件が適用されます。設定を変更したい場合は7ページを参照ください。

1.



2.



3. マニュアルモードの場合は設定温度をスワイプして選択し「保存」をタップする

※ 温度は0.5°C刻みで設定できます。

3.  
iOS の場合



Android の場合



- 4** 1. 有効範囲を出たときの「電源を OFF にする」または「電源を ON にする」いずれかをタップする

2. 「電源を ON にする」を選択した場合は「運転モード」をタップし運転モードを選択し「保存」をタップする

※ コンフォート／ナイトモードは現在設定されている条件が適用されます。設定を変更したい場合は7ページを参照ください。

1.



2.



3. マニュアルモードの場合は設定温度をスワイプして選択し「保存」をタップする

※ ご自身が外出後、帰宅予定のご家族のためにお部屋を暖めたい場合などに「電源を ON にする」をご利用ください。  
※ 温度は0.5°C刻みで設定できます。

3.  
iOS の場合



Android の場合



## GPS 機能を設定する


### 5 「GPS有効化」をタップする



## GPS 機能を有効にする(使う)

### 「GPS有効化」をタップする

- ※ アプリの通知をオンにしている場合、有効範囲に入った／出たなどのGPS機能が働くと通知が表示されます。「設定」の「通知」をタップし「GPS機能が有効になりました」をタップしてください。
- ※ 使用環境により、本体の応答へのタイムラグが発生する場合があります。
- ※ アプリ上の地図表示は目安のため、実際にGPSが反応する位置と一致しない場合があります。
- ※ 設定範囲に入る場合と出る場合で、反応位置が一致しない場合があります。
- ※ GPS機能が有効のままでも、本体、および「デロンギコンフォートアプリ」から操作できます。



## GPS 機能を無効にする(解除する)

### 「GPS無効化」をタップする



# 複数の端末で操作する

DeLonghi

デバイスシェアリングで、家族の別のスマートフォンなど他の端末からもヒーターを操作することができます。

※ あらかじめデロンギコンフォートアプリを共有したい端末(スマートフォンなど)にインストールしてください。またアカウントを登録しログインができる状態にしてください。(初期設定マニュアル8ページをご参照ください)

※ スケジュールは共有されません。

## デバイスシェアリング

### 1 をタップし、「製品をシェア」をタップする



### 2 「新しくシェアする」をタップする



### 3 共有したい端末(スマートフォンなど)のデロンギコンフォートアプリに登録したメールアドレスを入力、「シェアする製品」を選択、「編集権限の有無」を設定し、「送信」をタップする




※ 操作している端末と、共有相手の端末にメールが送信されます。

※ 共有先の端末で、登録済の別のアカウントID、パスワードでログインしてご使用ください。



## デバイスシェアリングを解除する

- 1  をタップし、「製品をシェア」をタップする



- 2 シェアした製品をタップし、シェアを解除したいメールアドレスをタップする




「シェア解除」をタップする

※ デバイスシェアリングが解除されました。



## ヒーターの名前を変更する

※ スマートスピーカーをご使用の場合は反応しやすい「ヒーター」など短い名前を推奨します。

- 1 名前を変更したいヒーターのメイン画面で  をタップし、「製品の名前」をタップする



- 2 1.  をタップする

### 2. 新しい名前を入力する

- ※ 15文字までです。
- ※ 日本語の場合は適切に表示するため10文字以内をおすすめします。





温度表示を摂氏(°C)と華氏(°F)から選択できます。

## 温度表示を変更する

- 1 メイン画面で  をタップし、「温度表示設定」をタップする




- 2 摂氏(°C)と華氏(°F)のいずれかの  をタップする



- 3 「←」をタップして戻る

※ アプリの表示が変更されました。







ヒーターの液晶の明るさを3段階から選べます。

## ヒーターの液晶の明るさを変更する

- 1 メイン画面で  をタップし、「液晶の明るさ設定」をタップする




- 2 設定したい明るさの  をタップする



- 3 「←」をタップして戻る

※ ヒーター本体の液晶の明るさが変更されました。



言語を日本語、英語、チェコ語、ドイツ語、ギリシャ語、スペイン語、フランス語、イタリア語、オランダ語、ポルトガル語、スロバキア語から選択できます。

## 言語を変更する


- 1 メイン画面から  をタップし、「言語設定」をタップする



- 2 設定する言語をタップし、「←」をタップして戻る



※ アプリの表示が変更されました。




スマートスピーカーがなくても、iPhoneから「Hey Siri」で一部の操作ができます。


## Siriショートカットを作成する(iOSのみ)



- 1 メイン画面で  をタップし、  
「音声コントロール」をタップする



- 2 「Siriショートカット」をタップする



- 3 追加するショートカットの  をタップし、「完了」をタップする

- ※ Siriショートカットが作成されました。
- ※ 作成されたショートカットは、されていないショートカットはが表示されます。
- ※ 作成したショートカットは「ショートカットアプリ」で編集します。(32ページ)

- ※ ショートカットを作り直したい場合は「ショートカットアプリ」から一度削除する必要があります。デロンギ コンフォート アプリからは削除できません。



例) 温度を設定する




タップすると「ショートカットアプリ」に移動します。

作成したSiriショートカットは「ショートカットアプリ」で使いやすく編集できます。

## Siri ショートカットを編集する (iOS のみ)

### 1 「ショートカット」をタップする



### 2 「すべてのショートカット」に作成したショートカットが表示されるので、編集したいショートカットの (...) をタップする



### 3 音声フレーズを変更するには ▼、「名称変更」をタップして入力し、「完了」をタップする

※ 音声フレーズが変更されました。✕でショートカットの一覧に戻ります。



ヒーターのオン／オフや電力レベルの設定は、ショートカットの複製や、アクションの編集が必要です。

## Siri ショートカットを編集する (iOS のみ)

### ヒーターのオン／オフを設定する

ヒーターのオンとオフは個別にショートカットを作成する必要があります。

1. 「すべてのショートカット」の をタップし、「編集」をタップする
2. 「ヒーターを設定する」を選択し、「複製」をタップする



3. 「ヒーターを設定する」の をタップする
4. 、「名称変更」をタップし、音声フレーズを入力し、「完了」をタップする

(例)

- ・ヒーターをつけて
- ・ヒーターをオンにして



5. 対応するアクションを設定する

※ オンとオフがタップするたびに切り替わります。

6. 「完了」をタップする

- ※ ショートカットとアクションが編集されました。
- ※ 複製したショートカットで同様に「オフ」を編集すれば音声コントロールで「オン」と「オフ」ができます。



ヒーターのオン／オフや電力レベルの設定は、ショートカットの複製や、アクションの編集が必要です。

## Siri ショートカットを編集する (iOS のみ)

### 電力レベルを設定する

電力レベルごとにショートカットを作成する必要があります。

1. 「すべてのショートカット」の⋮をタップし、「編集」をタップする
2. 「電力レベルを設定する」を選択し、「複製」をタップする



3. 「電力レベルを設定する」の⋮をタップする
4. ▼、「名称変更」をタップし、音声フレーズを入力し、「完了」をタップする



(例)

- ・20%にして
- ・40%にして

5. 電力レベルを  $-$   $+$  で設定して「完了」をタップする

- ※ 電力レベルの設定はMDAAA15/12/09WIFIで異なります。(下表参照)
- ※ MDHAA15WIFIは20/40/60/80/100%
- ※ MDHAA12WIFIは25/50/75/100%
- ※ MDHAA09WIFIは30/65/100%から設定できます。

運転電力レベル (W)	MDHAA15WIFI	MDHAA12WIFI	MDHAA09WIFI
1500	100%	100%	
1200	80%	100%	
900	60%	75%	100%
600	40%	50%	65%
300	20%	25%	30%



- ※ ショートカットとアクションが編集されました。
- ※ 複製したショートカットで同様に他の電力レベルを編集できます。



## Siri ショートカットを削除する (iOS のみ)

### ショートカットの削除

- 1 ショートカットを削除するには  
⋮、「編集」をタップする
- 2 削除したいショートカットを選択し、「削除」をタップする



## 音声コントロールで Siri ショートカットを使う (iOS のみ)

### 1 "Hey Siri"で Siri を呼び出し、設定した音声フレーズを伝える

※ Siri の呼び出し方法は「設定」→「Siri と検索」で設定できます。  
設定に合わせて呼び出してください。

(例)

- Hey Siri ヒーターをつけて／消して。
- Hey Siri 20% にして。
- Hey Siri 運転モードを変えて。



### 2 伝えたフレーズに合わせてアクションが実行される

※ 運転モードの設定では、どのモードに設定するか確認されます。  
タップか音声で選択します。

※ 「少しお時間をください」と表示される場合があります。

